

 **GEBERIT**

Geberit tipke za aktiviranje ispiranja

Usklađen dizajn



KNOW:

Dobar stil je kada se sve skladno uklapa jedno s drugim.



HOW:

Tipka za aktiviranje ispiranja koja se savršeno uklapa u svoju okolinu.



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Savršeno, sve do najsitnijeg detalja: dizajn Geberitove tipke za aktiviranje ispiranja Sigma50 je upravo ono što želite. U drvetu, kamenu, s fotografijama ili crtežima: mogućnosti su gotovo neograničene.

Harmonija započinje s detaljima

Ljudi koji cijene harmoničnu atmosferu, ne prepuštaju detalje slučaju. Tipke za aktiviranje ispiranja primarno ispunjavaju svoju tehničku funkciju. Ali oni su i dio opreme koji definira

atmosferu prostora. Iz tog razloga Geberit je posvetio posebnu pažnju dizajnu svojih tipki za aktiviranje ispiranja. Geberit tipke za aktiviranje ispiranja ističu četiri osnovne karak-

teristike: One se mogu mijenjati, otporne su, funkcionalne i ugodne za korištenje.




Višestruki dizajn

Geberit nudi jedanaest linija dizajna tipki za aktiviranje ispiranja koje odgovaraju svim standardnim bojama keramike i armatura. Slijedeće stranice nude vam cjelokupan pregled. I sami možete osmisliti svoju tipku za aktiviranje ispiranja koristeći za to praktičan alat na internetu (vidi dolje).




Visoka kakvoća materijala

Geberit tipke za aktiviranje ispiranja su trajne jer su izrađene od materijala visoke kakvoće: otporne i UV-rezistentne plastike, legure cinka, inoxa i stakla.



Individualizirani dizajn

Geberit vam nudi mogućnost da sami dizajnirate svoju tipku za aktiviranje ispiranja. Želite imati neki vama poseban tekst ili fotografiju na tipki? Izaberite tipku Sigma50 i dajte mašti na volju! Vaš instalater pomoći će vam u kreiranju vašeg jedinstvenog dizajna.





























Umetanje kocke za dezinfekciju

Novi lijevak za umetanje kocke u ugradbeni vodokotlić, koji je dostupan kao pribor za dizajnersku liniju tipki za aktiviranje ispiranja Sigma10, Sigma20 i Sigma50, posebno je praktičan. Umetanje kocke za dezinfekciju u vodokotlić sada je dječja igra: Otvorite. Umetnite. Zatvorite. Većina standardnih kocki odgovara veličini spremnika.




S Geberit alatom za konfiguriranje tipki za aktiviranje ispiranja, na internetu možete istražiti cijeli asortiman i na miru napraviti svoj vlastiti izbor. Alat za konfiguriranje možete naći na www.geberit.hr/konfigurator

Tipke za aktiviranje ispiranja za Geberit UP320 i UP720

Dizajn linije	Sigma10	Sigma20	Sigma50	Samba
Modeli	 115.758.KH.1 krom sjajna/mat krom/krom sjajna	 115.778.KH.1 krom sjajna/mat krom/krom sjajna	 115.788.SE.1 satinirano zeleno staklo	 115.770.10.1 bahama bež
	 115.758.KJ.1 bijela/krom sjajna/bijela	 115.778.KJ.1 bijela/krom sjajna/bijela	 115.788.11.1 alpsko bijela	 115.770.11.1 alpsko bijela
	 115.758.KK.1 bijela/pozlaćena/bijela	 115.778.KK.1 bijela/pozlaćena/bijela	 115.788.DW.1 crna RAL 9005	 115.770.21.1 kromirana visoki sjaj
	 115.758.KL.1 bijela/mat krom/mat krom	 115.778.KL.1 bijela/mat krom/mat krom	 115.788.EP.1 pergamon	 115.770.46.1 mat kromirana
	 115.758.KM.1 crna/krom sjajna/crna	 115.778.KM.1 crna/krom sjajna/crna	 115.788.SC.1 satinirano bijelo staklo "zrno"	 115.770.CG.1 manhattan siva
	 115.758.KN.1 mat krom/krom sjajna/mat krom	 115.778.KN.1 mat krom/krom sjajna/mat krom	 115.788.SD.1 neprozirno staklo	 115.770.DK.1 runolist bijela
			 115.788.00.1 okvir bez ispune	 115.770.DT.1 boja mesinga

Materijali	Polimer	Polimer	Cinkova legura	Polimer
Tehnologija ispiranja	Jednokoličinsko ispiranje	Dvokoličinsko ispiranje	Dvokoličinsko ispiranje	Dvokoličinsko ispiranje

Napomene



- Pribor za Sigma10, Sigma20 i Sigma50 sa UP320: Geberit lijevak za umetanje kocke za dezinfekciju
- Sigma50 ima mogućnost umetanja individualno printanog motiva
- Odgovarajući dizajn dostupan je i za tipke za ispiranje pisoara

Odgovarajući dizajn dostupan je i za tipke za ispiranje pisoara

Bolero

Rumba



115.770.DW.1
crna RAL 9005



115.777.10.1
bahama bež



115.777.DW.1
crna RAL 9005



115.750.10.1
bahama bež



115.750.DW.1
crna RAL 9005



115.770.EP.1
pergamon



115.777.11.1
alpsko bijela



115.777.EP.1
pergamon



115.750.11.1
alpsko bijela



115.750.EP.1
pergamon



115.770.FB.1
agais



115.777.21.1
kromirana visoki sjaj




115.777.FB.1
agais



115.750.21.1
kromirana visoki sjaj




115.750.FB.1
agais



115.770.FR.1
star white/bijela



115.777.46.1
mat kromirana



115.777.FR.1
star white/bijela



115.750.46.1
mat kromirana



115.750.FR.1
star white/bijela



115.770.GM.1
satinox



115.777.CG.1
manhattan siva



115.777.GM.1
satinox




115.750.CG.1
manhattan siva



115.750.GM.1
satinox



115.770.KB.1
kromirana sjajna/strukturno
kromirana sjajna



115.777.DK.1
runolist bijela



115.777.KB.1
kromirana sjajna/strukturno
kromirana sjajna



115.750.DK.1
runolist bijela



115.750.KB.1
kromirana sjajna/strukturno
kromirana sjajna



115.777.DT.1
boja mesinga



115.750.DT.1
boja mesinga

Polimer

Polimer

Dvokoličinsko ispiranje

Start-stop ili jednokoličinsko ispiranje

Odgovarajući dizajn dostupan je i za tipke za ispiranje pisoara

Tango

Mambo



115.760.11.1
alpsko bijela



115.760.EP.1
pergamon



115.751.00.1
četkani inox



115.760.21.1
kromirana visokog sjaja



115.760.GM.1
satinox



115.760.45.1
pozlaćena



115.760.HC.1
palladium mat/optički četkani čelik




115.760.46.1
mat kromirana



115.760.KA.1
mat/sjajno kromirana



115.760.DT.1
boja mesinga



Cinkova legura

Start-stop ili jednokoličinsko ispiranje

Odgovarajući dizajn dostupan je i za tipke za ispiranje pisoara

Inox


Start-stop ili jednokoličinsko ispiranje

Odgovarajući dizajn dostupan je i za tipke za aktiviranje ispiranja pisoara

Geberit UP320 i UP720



Geberit ugradbeni vodokotlići UP320 i UP720 su proizvodi visoke tehnologije sa slijedećim karakteristikama:




























- Geberit UP320 i UP720 pogodni su za zidnu i predzidnu instalaciju sa konačnom visinom podesta iznad 110 cm
- Čeono aktiviranje
- Zajamčena dobavljenost funkcionalnih rezervnih dijelova 25 godina

Tanji ugradbeni vodokotlić (8 cm) UP720 posebno je dizajniran za ugradnju u tanke zidove.



Tipke za aktiviranje ispiranja za Geberit UP200

Dizajn linije	Kappa20		Kappa50	Kappa21*
Modeli	 115.228.10.1 bahama bež	 115.228.DW.1 crna RAL 9005	 115.260.11.1 alpski bijela	 115.240.KH.1 krom sjajna/mat krom/ krom sjajna
	 115.228.11.1 alpski bijela	 115.228.EP.1 pergamon	 115.260.21.1 kromirana visokog sjaja	 115.240.KJ.1 bijela/krom sjajna/bijela
	 115.228.21.1 kromirana visokog sjaja	 115.228.FB.1 agais	 115.260.46.1 mat kromirana	 115.240.KK.1 bijela/pozlaćena/bijela
	 115.228.46.1 mat kromirana	 115.228.FR.1 star white/bijela	 115.260.HC.1 palladium mat/optički četkani čelik	 115.240.KL.1 bijela/mat krom/mat krom
	 115.228.CG.1 manhattan siva	 115.228.GM.1 satinox	 115.258.00.1 četkani inox	 115.240.KM.1 crna/krom sjajna/crna
	 115.228.DK.1 runolist bijela	 115.228.KB.1 krom sjajna/krom sjajna strukturirana		 115.240.KN.1 mat krom/krom sjajna/mat krom
	 115.228.DT.1 boja mesinga			
				* dobavljivo 2011
Materijal	Polimer		Cinkova legura	Polimer
Tehnologija ispiranja	Dvokoličinsko ispiranje		Dvokoličinsko ispiranje	Dvokoličinsko ispiranje

HyTouch tipka za aktiviranje ispiranja




115.942.11.1
alpski bijela
za suhu ugradnju i čvrstu konstrukciju
108x108 mm

115.942.KA.1
krom sjajna/mat krom

Geberit UP200



Karakteristike:



- Geberit UP200 ugradbeni vodo-
kotlić podoban je za predzidne
instalacije s konačnom visinom
parapeta od 85 ili 100 cm
- Čeono ili aktiviranje odozgo
- Jamči dobavlјivost funkcionalnih
rezervnih dijelova 25 godina

 **GEBERIT**

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u RH
Kutnjački put 11
10110 Zagreb

www.geberit.hr