

■ GEBERIT

Ne nervi- rajte se. Stisnite.

Geberit Mapress C-čelik



**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Mapress C-čelik.

Trajno nepropusne veze u vrlo kratkom vremenu.



Jednostavno spajanje

Izrada spoja cijevi ne može biti jednostavnija. Potrebno je samo cijevi s obrađenim rubovima do kraja umetnuti u spojni element, namjestiti ležišta čeljusti da nalegnu na prstenastu konturu spojnog elementa i provesti proces stiskanja - ovime se dobija trajan spoj. Rizik od pogreške za vrijeme stiskanja ne postoji.




Brzo povezivanje

Proces stiskanja nije samo jednostavan, nego i brz. U stvari dvostruko je brži nego kod spajanja zavarivanjem. Zašto? Prije svega zato što nisu potrebni prethodni pripremni radovi, a i sam proces stiskanja je brži. Isjecite cijev na željenu dužinu, obradite rubove, postavite je u spojni element, stisnite – i gotovo.



Bez zavarivanja

čvrstoća i brtvljenje spoja postiže se hladnim spajanjem cijevi i spojnog elementa. Nema potrebe za termičkim djelovanjem otvorenim plamenom radi spajanja, kao kod zavarivanja ili lemljenja. Na kraju nema potrebe za poduzimanjem dodatnih zaštitnih mjera prilikom renoviranja ili popravaka.



Indikator stiskanja

Novi indikator stiskanja kod svih spojnih elemenata Geberit Mapress C-čelika može se jednostavno ukloniti nakon završenog stiskanja, a spojevi koji nisu stisnuti odmah će biti uočljivi čak i prije tlačne probe. Crvena boja indikatora stiskanja omogućuje jasnu identifikaciju materijala. Zbog jasnijeg prepoznavanja, na indikatoru su odštampani Geberit logo i dimenzije, kao pomoć prilikom rada.



Zaštitni čep

Na svakom Geberit spojnom elementu nalazi se zaštitni čep. On sprečava ulazak prašine i ostalih zaprljanja, čime se povećava pouzdanost cijele instalacije. Boja zaštitnog čepa spojnog elementa ukazuje na njegovu primjenu.



Sistemske cijevi

Sloj polipropilena (PP) kod C-čelik cijevi dimenzija od 12 do 54mm, pruža zaštitu od vanjske korozije. Sve sistemske cijevi od C-čelika u dimenzijama od 12 do 108 mm pocinčane su izvana ili izvana i iznutra, te se kao gotova rješenja koriste prilikom renoviranja i u novogradnji, kod vidljivih i sakrivenih instalacija.



Mehanička čvrstoća

Dobro usklađene komponente daju cijelom sistemu vrlo visok nivo čvrstoće. Može se dostići radni tlak od 25 bara i više. Zahvaljujući visokom stupnju mehaničke čvrstoće, moguća je višestruka primjena, koja prelazi okvire standardne instalacija za grijanje u domaćinstvima.



Oblikovanje brtvenog prstena

Za vrijeme procesa stiskanja, brtveni prsten poprima unaprijed definirani oblik djelovanjem alata za stiskanje preko Geberit Mapress čeljusti. Za vrijeme ovog procesa deformacije, brtveni prsten, uz dodatno apsorbiranu energiju, osigurava trajno i pouzdano brtvljenje sistema. Rezultat: Geberit Mapress sistem spajanja stiskanjem radi bezprekorno već 40 godina.



Konturni prsten

Konturni brtveni prsten uz indikator stiskanja omogućava dodatnu sigurnost od curenja. Zbog posebnog udubljenja na konturnom brtvenom prstenu, nestisnuti spoj curi za vrijeme tlačne probe. Ovo sprečava naknadne štete za vrijeme rada instalacije.



Kvalitetan zavareni spoj

Kvalitetan i čist var također pridonosi trajnom brtvljenju sistema i otpornosti na koroziju, posebno u području nalijeganja brtvenog prstena u unutrašnjem dijelu spojnog elementa. Geberit polaže visoke zahtjeve glede kvalitete zavarenog spoja, kako kod spojnih elemenata tako i kod cijevi. Posebna termička obrada osigurava homogenu strukturu materijala i optimalan proces stiskanja.

Geberit prodaja d.o.o.
Ruše
Podružnica Zagreb
Kutnjački put 11
HR-10110 Zagreb

T +00 385 1 38 678 00
F +00 385 1 38 678 01
info.hr@geberit.com

→ www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BiH
Aleja lipa br. 6
BiH-71000 Sarajevo

T +00 387 33 64 68 33 06
F +00 385 33 64 68 33 06
info@geberit.ba

→ www.geberit.ba



S Geberit Mapress sistemom za spajanje stiskanjem od C-čelika i širokim spektrom spojnih elemenata, sve cijevi za zatvorene sisteme grijanja mogu se postaviti brzo, lako i jednostavno, bez velikih troškova, uz garantiranu sigurnost. U kombinaciji s našim savršeno prilagođenim Mapress alatom za stiskanje, dobijate trajno čvrst spoj u vrlo kratkom vremenu. Možete biti mirni, jer uz sve ovo Geberit daje garanciju na cijeli sistem. Na to mislimo kada kažemo "Know-How Installed".